

Bitzer 6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	211,4
kW at -10°C/+40°C	175,0
kW at -20°C/+40°C	116,2
kW at -30°C/+40°C	72,4
kW at -40°C/+40°C	40,8
kW at -45°C/+40°C	28,6
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	125
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	304
Bemerkungen	Y.o.b. 2012
Größe	7250x2380x1900 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6FE-44Y-40P (x2) Condensing Unit

Gebrauchte Bitzer-Verflüssigungsanlage mit Freon. Komplet mit zwei halbermetischen Bitzer 6FE-44Y-40P-Kolbenverdichtern, einem Güntner S-GVHG 080.4A/2x3-M(S) E-Verflüssiger mit sechs Lüftern (800 mm Durchmesser), zwei GVN-Horizontal-Flüssigkeitssammlern HLR-COOL-125x2 mit einem Volumen von 125 Litern, Druck- und Sicherheitsschaltern/-manometern, Schaltschrank und zwei Güntner-Bedienfeldern. Die Verdichter haben eine Förderleistung von 304 m³/h bei 50 Hz und 366 m³/h bei 60 Hz.







