

Cabero GCHSD089MB/X7S-40 Y V

Specifications

Hersteller	Cabero
Typ	GCHSD089MB/X7S-40 Y V
Produkttyp	Drycooler
Kälteleistung kW	428,9
Anzahl der Ventilatoren	14
Drehzahl der ventilatoren	770
Kältemittel	Glycol
Luftdurchsatz in m ³ /h	214.700
Durchmesser Fans Ø	800 mm
Oberfläche (m ²)	3428,3
Röhrenvolumen	560
Größe	12650x2360x1750 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2020
Stock	2




Description

Used Cabero GCHSD089MB/X7S-40 Y V

Gebrauchter Cabero GCHSD089MB/X7S-40 Y V Trockenkühler. Komplett mit 14 Ebmpapst W3G800-HG95-07 Lüftern (50/60 Hz, 0,9 kW, 770 U/min, 800 mm Durchmesser), geeignet für einen Gesamtluftdurchsatz von 214.700 m³/h. Inklusive Schaltschrank mit Ziehl-Abegg UNIcon Lüftersteuerung.



		(2) PCN 	CABERO WÄRMETAUSCHER
(3) ITEM NO GCHSD089MB/2X7S-40 Y V (EB) EC AXI A			
(4) SERIAL NO 20-NL-5012-2	(5) DESIGN CODE PED / DIN EN 14276:2	(6) HEATING SURFACE 3428,3 M ²	
(7) FLUID ETHYLENE GLYCOL 30% / WATER 70%		(8) FLUID GROUP 2	
(9) MAX. ALLOWABLE PRESSURE (PS) 12 BAR	(10) APPLIED PRESSURE TEST (PT) 18 BAR	(11) PRESSURE TEST DATE 29.07.2020	
(12) MIN. MAX. ALLOWABLE TEMP. (TS) -25 °C / +60 °C	(13) VOLUME 560 L	(14) FABRICATION YEAR 2020	
(15) PED CATEGORY / MOD 0/-	(16) ADDITIONAL		
<small>CABERO INDUSTRIAL KFT., KÜLTELEK 22, 7342 MÁGOC, HUNGARY T: +36 72 451-251, F: +36 72 451-020, INFO@CABERO.DE, WWW.CABERO.DE</small>			

