


Bitzer 4PCS-15.2Y-40P (x2) / 44PCS-30.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4PCS-15.2Y-40P (x2) / 44PCS-30.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	80,0
kW at -5°C/+40°C	66,2
kW at -10°C/+40°C	54,2
kW at -20°C/+40°C	34,7
kW at -30°C/+40°C	20,4
kW at -40°C/+40°C	10,0
kW at -45°C/+40°C	6,1
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	56
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	97 m ³ /h at 50 Hz & 117 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2008



Package / Rack	✓
Größe	1500x900x1800 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4PCS-15.2Y-40P (x2) / 44PCS-30.2Y-40P

Gebrauchter halbhermetischer Kolben-Tandemkompressor Bitzer 4PCS-15.2Y-40P (x2) / 44PCS-30.2Y-40P auf Freon. Komplett mit Saugspeicher, Ölabscheider, Flüssigkeitssammler Bitzer F562N mit 56 Litern Volumen, Filtertrockner für die Flüssigkeitsleitung, Druck- und Sicherheitsschaltern und Schaltschrank.

