

Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit

Specifications

| | |
|-----------------------|--|
| Hersteller | Bitzer |
| Typ | 4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit |
| Kältemittel | Freon |
| kW at 0°C/+40°C | 82,3 |
| kW at -5°C/+40°C | 65,5 |
| kW at -10°C/+40°C | 51,4 |
| kW at -20°C/+40°C | 29,4 |
| Druckschalter | ✓ |
| Druckmanometer | ✓ |
| Ölabscheider | ✓ |
| Ölniveauregelung AC&R | ✓ |
| Flüssigkeitsfilter | ✓ |
| Schauglass | ✓ |
| Schaltschrank | ✓ |
| m ³ / h | 161,1 |
| Bemerkungen | Y.o.b. 2014 |
| Package / Rack | ✓ |
| Größe | 2300x1400x1400 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |



Description

Used Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) & 4NES-14Y-40P (x2) Compressor unit

Gebrauchte Rivacold RV4C1103-1 Kompressoreinheit mit Kältemittel. Komplet mit einem halbhermetischen Bitzer 4PES-10Y-40P (x1) und zwei 4NES-14Y-40P Kolbenkompressoren, einem Ocs Cold OCS-08 Ölreservoir, einem Henry Technologies S-1901-CE Ölabscheider, Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie einem Schaltschrank mit Carel pR100 Steuerung und Carel Display. Die Kompressoren haben eine Gesamtfördermenge von 161,1 m³/h. Die Kapazität basiert auf der Verwendung von Kältemitteltyp R134a.



RIVACOLD
 Via Stella,7 - Montecchio 61022 Vallefoglia(PU)ITALY
 Tel. +39 - 0721 - 919911 r.a. Fax +39 - 0721 - 480015
 Internet:www.rivacold.com Mail:info@rivacold.com

CE

Code : **RV4C1103 - 1**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Volt/Ph/Hz : 400/3/50 | Comp. : 4NES - 14Y 4PES |
| W : 46950 | HP : 14X2 10X1 |
| Win : 22620 | In (A) : 43.57 |
| W defrost : | |
| Gas : R134A | Kg : |
| PS Hp : 20 bar | PS Lp : 14 bar |
| TS Hp : -10/100 °C | TS Lp : -40/100 °C |

S/N : **14401384**

Direttiva 97/23/CE del 29.05.1997 (P.E.D.) Cat. III - Prodotto nel 20/14

0948 0 060144 013843









