

Carlyle / Carrier 38 RA 090 Condensing unit

Specifications

Hersteller	Carlyle / Carrier
Typ	38 RA 090 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	129,9
kW at 0°C/+40°C	89,1
kW at -5°C/+40°C	72,7
kW at -10°C/+40°C	58,7
kW at -20°C/+40°C	37,0
Auf einem Stahlramen	✓
Schauglass	✓
m ³ / h	97,6
Bemerkungen	Y.o.b. 2010
Gewicht in kg.	1100
Condensing Unit	✓
Größe	2250x2300x1390 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Carlyle / Carrier 38 RA 090 Condensing unit

Gebrauchte Carrier 38 RA 090 luftgekühlte Verflüssigungsanlage mit Freon-Befüllung. Komplett mit je einem Performer SZ185W4PC, SZ110S4VC und SZ120S4VC Scrollverdichter, Verflüssiger mit zwei Carrier 3PMA 100LH 8-Lüftern (50 Hz, 0,82/0,4/0,1 kW, 700/550/360 U/min) und Schaltschrank. Die Verdichter haben eine Förderleistung von 96,7 m³/h.



