

Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02

Specifications

Hersteller	Thermofin
Typ	X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02
Produkttyp	Drycooler
Kälteleistung kW	200,0
Anzahl der Ventilatoren	8
Drehzahl der ventilatoren	410
Kältemittel	Glycol
Luftdurchsatz in m ³ /h	82.463
Durchmesser Fans Ø	910 mm
Oberfläche (m ²)	2212,8
Röhrenvolumen	187,2
Größe	8300x2300x1900 mm (LxWxH)
Gewicht	1590
Bemerkungen	Y.o.b. 2018
Stock	1





Description

Used Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02

Gebrauchter Thermofin X-TDH.3-091-24-B-E-WE-BC-02 Trockenkühler. Komplett mit 8 Ziehl-Abegg FN091-ZII.DC.V4P3 Lüftern (50/60 Hz, 0,28 kW, 410 U/min, 910 mm Durchmesser) und Bedienfeld mit Thermofin K700 Steuerung.



thermofin GmbH Am Windrad 1 D - 08468 Heinsdorfergrund		 	
Bezeichnung / model / modèle	X-TDH.3-091424-B-E-WE-BC-02		
Artikel-Nr / article-n° / no d'article	EPO 007 507	Geräte-Nr / unit-n° / no d'appareil	001
Projekt-Nr / project-n° / no de projet	50014755 - 010	Betriebsdruck max / working pressure / pression max	PS 10 bar
Fertigungsjahr / prod. year / année de fabr.	09/2018	Prüfdruck / test pressure / pression d'épreuve	PT 11 bar
Rohrvolumen / tube volume / volume tubul.	187,2 L	Prüfmedium / test medium / fluide d'épreuve	Luft / air
Leergewicht / empty weight / poids	1590,0 kg	Ventilator-temp. / fan temp. / plage de temp. d'utilis. des vent.	-35/+60 °C
<u>Mediumtemp. zul. / medium temp. all. / plage de temp. d'utilis. du fluide</u> Wasser / water / eau TS - °C Ethylenglykol / ethylene glycol TS -20/+80 (34%) °C			
<u>el. Anschlusswerte / connected load / données électriques</u> Ventilator(en) / fan(s) / ventilateur(s) 230 V el. Heizung / el. defrost / dégivrage el. - V Δ / Y 2,28 kW			



