

Grundfos CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE

Specifications

Marke	Grundfos
Art	CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE
Volumenstrom Q max. (m ³ /h)	10,0
Förderhöhe H max. (M)	225,0
Leistung max. (kW)	7,5
Stock	2



Description

Used Grundfos CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE

Gebrauchte Grundfos CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE Wasserpumpe mit Grundfos MG132SB2-38FF265-H3 Elektromotor (50/60 Hz, 7,5 kW, 2910-2920/3490-3530 U/min). Die Pumpe hat folgende Spezifikationen: Qmax: 10,0 m³/h, Hmax: 225,0 m, Pmax: 7,5 kW. Abmessungen: 1400 x 340 x 350 mm (L x B x H) & 112 kg.



Type	CRN10-22 A-FGJ-G-E-HQQE				
Model	A96501300 P31449				
f	50	Hz	P ₂	7,50	kW
n	2919	min ⁻¹	H _{max}	225	m
Q	10	m ³ /h	H	180.6	m
p _{max} /t _{max}	25/120	bar/°C		CCW	
Serial No.	0003	Made in Hungary			
MEI ≥	0.57	η _p (%)	58,9	 GRUNDFOS <small>DK-8850 Bjerringbro, Denmark</small>	



97702205	3~MOT	MG132SB2-38FF265-H3			
	P ₂	7,50 kW	2 - pole/ S1	No.85U17522	
	50Hz	Δ/Y	U 380-415/660-690 V		
			I ₁ 14,4-14,0/8,30-8,10A		
			I _{max} 15,8-15,4/9,15-8,90A		
			cos φ	0,88-0,82	n 2910-2920min ⁻¹
			Eff. IE3 90,1%		
	60Hz	Δ/Y	U 380-480/660-690 V		
			I ₁ 14,2-12,0/8,20-8,10A		
			I _{max} 15,6-13,2/9,00-8,90A		
		cos φ	0,90-0,82	n 3490-3530min ⁻¹	
		Eff. IE2 89,5% - IE3 90,2%			

