

Bitzer 6F-40.2Y-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6F-40.2Y-40P
Kältemittel	Freon
kW at -5°C/+40°C	100,9
kW at -10°C/+40°C	83,1
kW at -20°C/+40°C	54,3
kW at -30°C/+40°C	33,0
kW at -40°C/+40°C	17,6
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Kondensationsdruckregler	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	160
Inhalt ltr.	
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	151,6 m ³ /h at 50 Hz & 183 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2007
Größe	1750x800x1850 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 6F-40.2Y-40P

Gebrauchter halbhermetischer Bitzer 6F-40.2Y-40P Kolbenkompressor mit Freon-Befüllung. Komplett mit Leerlaufstart, Bitzer F1602N Flüssigkeitsbehälter (160 Liter), Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie Schaltschrank. Die Fördermenge beträgt 151,6 m³/h bei 50 Hz und 183 m³/h bei 60 Hz.





