

Kuba SPBE 082D

Specifications

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Hersteller | Kuba |
| Typ | SPBE 082D |
| Kälteleistung kW | 21,9 |
| Kältemittel | Freon |
| Anzahl der Ventilatoren | 2 |
| Ventilator Durchmesser in mm | 7 |
| Abtauung | Electric |
| Luftdurchsatz in m ³ /h | 11.760 |
| Größe | 2420x580x640 mm (LxWxH) |
| Bemerkungen | Y.o.b. 2009 |
| Volume | 21,5 dm ³ |
| Gewicht | 114 kg |
| Stock | 3 |



Description

Used Kuba SPBE 082D

Gebrauchter Kuba SPBE 082D Freon-Verdampfer mit elektrischer Abtauung. Komplet mit 2 EBM-Papst S4D500-AK14-06 Ventilatoren - 50/60 Hz - 0,57/0,83 kW - 1350/1450 U/min - Durchmesser 500 mm und einem Gesamtluftvolumenstrom von 11.760 m³/h.



| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| GEA | | GEA Küba GmbH | |
| Oberdiller Straße 23 - D-52065 Baierbrunn - Tel: ++49(0)89/74473-0 - Fax: ++49(0)89/74473-100 | | | |
| Typ / Modell | Artikel-Nr. / Article-No.: 4263.082 | | |
| SPBE 082 D HOCHLEISTUNGS-LUFTK MARKET PLUS SP | | | |
| Herstell.-Nr. Manufact.No. | P0210083 / 2009 / 00332945 / 1 | | |
| Ventilator(en) Fan(s) | 400V-3-50/60HZ | P _{Ges. Vent.} Total Fans | 1130 W |
| el. Heizung el. Defrost | 230V-1-50/60HZ | P _{Ges. Heizung Total Defrost} | 13550 W |
| Rohrinhalt Tube Volume | 21.50 ltr | el. Anschlußwert gesamt el. Connection Value Total | P _{Gesamt Total} 14680 W |
| CE Made in Germany | | | |
| max. zul. Druck max. all. Pressure | PS _{max} 32 bar | Fluid Gruppe Fluid Group | 2 |
| max. zul. Temp. max. all. Temp. | TS _{max} 100 °C | min. zul. Temp. min. all. Temp. | TS _{min} -40 °C |



