

Searle SM162-66-P1

Specifications

Hersteller	Searle
Typ	SM162-66-P1
Kälteleistung kW	19,4
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Electric
Luftdurchsatz in m ³ /h	9.216
Größe (LxWxH)	3060x850x1000 mm
Volume	30 dm ³
Gewicht	436 kg
Stock	1



Description

Used Searle SM162-66-P1

Gebrauchter Searle SM162-66-P1 Freon-Verdampfer mit elektrischer Abtaufunktion. Komplett mit 2 Ziehl-Abegg FB063-SDK.4I.6S Ventilatoren – 50 Hz – 0,72/0,47 kW – 870/650 U/min – Durchmesser 630 mm und einem Gesamtluftvolumenstrom von 9,216 m³/h.



Model SM162-66-P1		Serial Number 313798		
Medium (Group) HCFC & HFC (2)		Date Code FD		
Max Pressure 21 bar		Receiver Volume ltr		
Coil Volume - ltr		Net Weight 436 kg		
Safety Device Settings -		TOTAL AMPS/PHASE		
MOTOR SUPPLY				
No.Off x Power	Conn-Volt-Phase-Freq	1	2	3
2 x 720 W	400V-3Ph-50Hz	2.8		
DEFROST				
Power	Voltage-Phase	1	2	3
19000 W	400V-3Ph	28.9	28.9	28.9
searle		CE		
Fareham, UK, PO14 1AR		MADE IN THE E.C.		



