

Tecumseh SILAG2516ZTZ Condensing unit

Specifications

| | |
|----------------------|---|
| Hersteller | Tecumseh |
| Typ | SILAG2516ZTZ Condensing unit |
| Kältemittel | Freon |
| kW at -10°C/+40°C | 5,8* |
| kW at -20°C/+40°C | 3,7* |
| kW at -30°C/+40°C | 2,0* |
| kW at -40°C/+40°C | 0,7* |
| Auf einem Stahlramen | ✓ |
| Druckschalter | ✓ |
| Flüssigkeitssammler | ✓ |
| Schauglass | ✓ |
| Bemerkungen | Y.o.b. 2019 |
| Bemerkungen | *Capacity based on a condensing temperature of 43°C |
| Gewicht in kg. | 128 |
| Größe | 1150x650x800 mm (LxWxH) |
| Stock | 1 |



Description

Used Tecumseh SILAG2516ZTZ Condensing unit

Gebrauchte Tecumseh SILAG2516ZTZ Verflüssigungsanlage mit Freon-Kältemittel. Komplett mit einem Tecumseh TAG2561Z Kolbenkompressor, Verflüssiger mit einem Lüfter, der einen Luftdurchsatz von 2970 m³/h erzeugt, Flüssigkeitsbehälter, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner sowie einem Druck- und Sicherheitsschalter.



