Bock HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)

Specifications

Hersteller	Bock
Typ	HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)
Kältemittel	Freon
kW at 0ºC/+40ºC	84,3
kW at -10ºC/+40ºC	56,9
kW at -20ºC/+40ºC	35,9
kW at -30ºC/+40ºC	20,5
kW at -40ºC/+40ºC	9,6
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler Inhalt ltr.	200
Flüssigkeitsabscheider	✓
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
m3 / h	105,7
Bemerkungen |	Y.o.b. 2001
Package / Rack	✓
Größe	1800x1100x1800 mm (LxWxH)

Stock	1

Description

Used Bock HGX4/385-4 S (x1) & HGX5/830-4 S (x1)

Gebrauchte Bock HGX4/385-4 S (x1) und HGX5/830-4 S (x1) halbhermetische Kolbenkompressoren für Kältemittel auf Stahlgrundrahmen. Komplett mit Figomec FK 200 Flüssigkeitsbehälter (200 Liter), Figomec SRO-8.0 Flüssigkeitsbehälter, Castel Ölabscheider, Saugspeicher, S-9110A Ölstandsreglern, Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie Schaugläsern. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 105,7 m³/h bei 50 Hz und 126,9 m³/h bei 60 Hz.

DUKSMA

DUKSMA


S-9110A


D - 72636 Frickenhausen
Made in Germany
BOCK
KÄLTEMASCHINEN
CE
Typ: HGX4/385-4 S
Nr.: AH22075-008 Bj.: 2001
I max: 27,0A
I block. Y: 82A YY: 107A
p max: ND(LP) / HD(HP)=19/25 bar
380-420V Y/YY - 3 - 50HZ
n: 1450 min-1 V̇th: 33,5 m3/h
440-480V Y/YY - 3 - 60HZ
n: 1740 min-1 V̇th: 40,2 m3/h
IP54 Ö1: SE55


D - 72636 Frickenhausen
Made in Germany
BOCK
KÄLTEMASCHINEN
CE
Typ: HGX5/830-4 S
Nr.: AH22076-006 Bj.: 2001
I max: 49,0A
I block. Y: 126A YY: 160A
p max: ND(LP) / HD(HP)=19/25 bar
380-420V Y/YY - 3 - 50HZ
n: 1450 min-1 V̇th: 72,2 m3/h
440-480V Y/YY - 3 - 60HZ
n: 1740 min-1 V̇th: 86,7 m3/h
IP54 Ö1: SE55

Castel


FRIGO MEC s.r.l.
LEGNAGO
VERONA - ITALY
I - 37048
Herstell Nr. 39038
Type FK 200
Baumusterk.z. ZU 350/3
Baujahr 2001
Raum
Mantel
Rohr
zul.Betr.ü.druck bar 28
zul.Betr.temp. °C 100
Inhalt Liter 200

FRIGO MEC s.r.l.
LEGNAGO
VERONA-Italy
I-37048
TIPO SRO-8.0
MOD. 150X500
Nº Fa. 0336805
ANNO 2001
GAS HFC-HCFC
Pres. Eserc. bar. 28
Temp.Eserc.ºC 100
Vol. lt. 8.0

Castel
SEPARATOR
R22-R134a-R404A
R407C-R507
MADE IN ITALY
HP

ACSR
S-9110A
SINGLE PORT
OIL REGULATOR
3/8" FL. OIL FEED
1/2 GLASS FIXED OIL LEVEL
MADE IN THE U.S.A.


PUSH TO RESET
RANGE
DIFF
RANGE
JOHNSON CONTROLS

DIJKSMA
KOUDETECHNIEK
R507
R407C
R134a
°C
bar
EN837-1
Kl. 1,0

ZUIGDRUK
DIJKSMA
KOUDETECHNIEK
Dukaat 7
8305 BC Emmeloord
Tel.: (0527) 69 70 51
Fax.: (0527) 69 70 27
NAAMPLAAT KOELINSTALLATIE
PERSDRUK

Castel