


Mycom N200VLDD-MS

Specifications

Hersteller	Mycom
Typ	N200VLDD-MS
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	1654,4
kW at 0°C/+40°C	1157,0
kW at -5°C/+40°C	954,7
kW at -10°C/+40°C	779,8
kW at -20°C/+40°C	502,0
kW at -30°C/+40°C	303,9
kW at -40°C/+40°C	167,6
kW at -45°C/+40°C	117,7
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlramen	✓
Flüssigkeitssammler	60 Hz - 355 kW - 3565
Inhalt ltr.	RPM
Ölabscheider	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	Y.o.b. 2008
Größe	3600x1200x1900 mm (LxWxH)
Stock	4



Description

Used Mycom N200VLDD-MS

Gebrauchter Mycom N200VLDD-MS Schraubenkompressor-Skid für Ammoniak (NH₃). Komplett mit Teco ASJC-PA Elektromotor (60 Hz, 355 kW, 3565 U/min), Mayekawa T-A1906 Ölabscheider, Mycom M50P-M Ölpumpe und Mycom MYPRO-CP3 Steuerung.

