

Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -5°C/+40°C	345,5
kW at -10°C/+40°C	284,5
kW at -20°C/+40°C	185,9
kW at -30°C/+40°C	113,0
kW at -40°C/+40°C	60,3
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	228
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Ölniveauregelung AC&R	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	518,3
Bemerkungen	Y.o.b. 2006
Package / Rack	✓



(LxWxH)

Größe

3500x1200x2200 mm

Description

Used Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) & 4J-13.2Y-40P (x1)

Gebrauchte Bitzer 6F-40.2Y-40P (x3) und 4J-13.2Y-40P (x1) halbhermetische Kolbenkompressoren mit Freon-Befüllung. Komplett mit Bitzer F2202N Flüssigkeitsbehälter (228 Liter), Henry Technologies S-5203-CE Ölabscheider, Henry Technologies S-9109-CE Ölbehälter, gelötetem Wärmetauscher, Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Die Kompressoren haben eine Förderleistung von 518,3 m³/h bei 50 Hz.







