

Alfa Laval ISB22-28/10-7 HG

Specifications


Hersteller	Alfa Laval
Typ	ISB22-28/10-7 HG
Kälteleistung kW	31,8
Kältemittel	NH 3 (ammonia)
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser in mm	7
Abtauung	Hot Gas
Luftdurchsatz in m ³ /h	14.370
Größe (LxWxH)	2880x1150x800 mm
Bemerkungen	Y.o.b. 2015
Volume	51 dm ³
Gewicht	306 kg
Stock	8





Description

Used Alfa Laval ISB22-28/10-7 HG

Gebrauchter Alfa Laval ISB22-28/10-7 HG NH₃/Glykol-Verdampfer mit Heißgasabtauung. Komplett mit 2 Ziehl-Abegg FN050-VDT.4I.A7P1 Ventilatoren (50 Hz, 0,84/0,54 kW, 1340/940 U/min, Durchmesser 500 mm) und einem Gesamtluftvolumenstrom von 14.370 m³/h. Heizleistung 62 kW bei einer Glykol-Ein-/Austrittstemperatur von 75 °C/55 °C und einer Lufttemperatur von 10 °C.





Fabricaat	:	Alfa Laval
Type	:	Arctigo ISB22-28/10-7 HG (8 rijen koelen / 2 rijen heater)
Koelcapaciteit	:	31.800 Watt
Verdampingstemperatuur	:	-8 °C
TV1	:	8,0 K
Verwarmingscapaciteit	:	ca. 62.000 Watt
Glycol in/uit	:	75/55°C
Luchttemperatuur in	:	10°C
Luchthoeveelheid	:	14.370 m³/h
Ventilatoren	:	2 stuks (400V) / frequentieregeld
Ontdooiing	:	Heetgas
Afmetingen	:	2.675 x 1.180 x 710 mm (lxdxh)
Lamelafstand	:	7 mm