

Bitzer HSN 7471-75-40P

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	HSN 7471-75-40P
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -20°C/+40°C	120,3
kW at -30°C/+40°C	82,9
kW at -40°C/+40°C	54,5
kW at -45°C/+40°C	43,0
Anlaufentlastung	✓
Leistungsregelung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	112
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Magnetventil	✓
m ³ / h	250
Bemerkungen	Y.o.b. 2011
Größe	1900x1050x2030 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSN 7471-75-40P

Gebrauchter halbhermetischer Schraubenkompressor Bitzer HSN7471-75-40P mit Kältemittelfüllung auf Stahlgrundrahmen. Komplett mit Bitzer F1202N Flüssigkeitsbehälter, Bitzer OA1954 Ölabscheider, Gea GBS 700M-20 gelötetem Wärmetauscher als Economizer, Gea GBS 700M-44 gelötetem Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung, Druck- und Sicherheitsschaltern/Manometern sowie einem Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner. Der Kompressor hat eine Förderleistung von 250 m³/h bei 2900 U/min und 300 m³/h bei 3500 U/min. Die Angaben beziehen sich auf die Förderleistung mit Economizer.





