

# Goedhart FC38Dp 63404-230

## Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	FC38Dp 63404-230
Kälteleistung kW	15,4
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	3
Ventilator Durchmesser in mm	4
Abtauung	None
Beidseitig ausblasend	✓
Luftdurchsatz in m <sup>3</sup> /h	7.051
Größe	2250x1000x400 mm (LxWxH)
Bemerkungen	Y.o.b. 2015
Volume	17
Gewicht	170
Stock	2



## Description

### Used Goedhart FC38Dp 63404-230

Gebrauchter Goedhart FC38Dp 63404-230 Freon-Verdampfer. Komplett mit 3 Ziehl-Abegg FN040-6EW.0F.A7P1 Ventilatoren 50/60 Hz - 0,13/0,17 kW - 950/1110 U/min - Durchmesser 400 mm und einem Gesamtluftvolumenstrom von 7,051 m<sup>3</sup>/h.



GEA Goedhart B.V.  
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands  
Tel. +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.: **PJV150163, VK1500101 / 350053090**

Type: **FC38Dp 63404-230**

Number: **1** of **2** Year: **2015**

Client ref.: **-**

M.: **170** kg      **-**      TS: **55/-5** °C

V: **17** dm<sup>3</sup>      PS: **28** bar

**-**      PT: **40** bar

Fluid: **R134a DX**

**Goedhart**      Manufactured by GEA Heat Exchangers a.s.

GEA Goedhart B.V.  
Nijverheidsweg 6 4695 RC Sint-Maartensdijk, The Netherlands  
Tel. +31(0)166 665 665 www.goedhart.nl

Man. no.: **PJV150163, VK1500101 / 350053090**

Type: **FC38Dp 63404-230**

Number: **2** of **2** Year: **2015**

Client ref.: **-**

M.: **170** kg      **-**      TS: **55/-5** °C

V: **17** dm<sup>3</sup>      PS: **28** bar

**-**      PT: **40** bar

Fluid: **R134a DX**

**Goedhart**      Manufactured by GEA Heat Exchangers a.s.





