

Bitzer 4JE-15Y-40P Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4JE-15Y-40P Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at 0°C/+40°C	53,4
kW at -5°C/+40°C	44,3
kW at -10°C/+40°C	36,4
kW at -20°C/+40°C	23,7
kW at -30°C/+40°C	14,3
kW at -40°C/+40°C	7,7
kW at -45°C/+40°C	5,1
Auf einem Stahlramen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	30
Inhalt ltr.	
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
m ³ / h	63,5 m ³ /h at 50 Hz & 76,6 m ³ /h at 60 Hz
Bemerkungen	Y.o.b. 2018
Condensing Unit	✓
Größe	1750x1200x1400 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4JE-15Y-40P Condensing unit

Gebrauchte Bitzer-Verflüssigungsanlage mit Freon-System, Baujahr 2018. Komplett mit einem halbhermetischen Bitzer 4JE-15Y-40P Hubkolbenkompressor, Kondensator mit zwei EBM-Papst S3G500-AM06-H7 Ventilatoren (50/60 Hz, 0,34 kW, 1100 U/min, 500 mm Durchmesser), Bitzer F302H Flüssigkeitsbehälter (30 Liter), Druck- und Sicherheitsschalter sowie Schaltschrank. Die Förderleistung des Kompressors beträgt 63,5 m³/h bei 50 Hz und 76,6 m³/h bei 60 Hz.





