

Bitzer 4P.2 (x2)

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4P.2 (x2)
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	103,8
kW at 0°C/+40°C	79,2
kW at -5°C/+40°C	60,4
kW at -10°C/+40°C	49,6
kW at -20°C/+40°C	32,1
kW at -30°C/+40°C	19,4
kW at -40°C/+40°C	10,4
E-Motor Specs	11
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Druckmanometer	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	80
Inhalt ltr.	
Ölabscheider	✓
Flüssigkeitsfilter	✓
Schauglass	✓
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	Electromotor: 11 kW at 1460 RPM
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Package / Rack	✓



Größe	2400x1300x2150 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4P.2 (x2)

Gebrauchtes Bitzer 4P.2 (x2) Freon-Kompressorgestell, komplett mit unbelastetem Start, Drucksicherheitsschalter, Manometer, Ölabscheider, Flüssigkeitsleitungsfiltertrockner, Schauglas, Bedienfeld und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 80 Litern.



