

Bitzer 4N.2 Condensing unit

Specifications

Hersteller	Bitzer
Typ	4N.2 Condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at +10°C/+40°C	62,1*
kW at 0°C/+40°C	47,9
kW at -5°C/+40°C	39,9
kW at -10°C/+40°C	32,9
kW at -20°C/+40°C	21,7
kW at -30°C/+40°C	13,4
kW at -40°C/+40°C	7,5
Anlaufentlastung	✓
Auf einem Stahlrahmen	✓
Druckschalter	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Flüssigkeitssammler	55
Inhalt ltr.	
Schaltschrank	✓
Bemerkungen	*Capacity based on +7.5°C/+40°C
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Condensing Unit	✓
Größe	1950x750x1850 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4N.2 Condensing unit

Gebrauchte Bitzer 4N.2 Freon-Verflüssigereinheit, komplett mit unbelastetem Start, Drucksicherheitsschalter, Bedienfeld und Flüssigkeitssammler mit einem Volumen von 55 Litern. Dieses Gerät hat eine Kühlleistung von 62,1 kW bei +7,5 °C/+40 °C.



