

DWM RSK-EINHEIT R7 Condensing unit + D3DC4-75X-AWM/D

Specifications

Hersteller	DWM
Typ	RSK-EINHEIT R7 Condensing unit + D3DC4-75X-AWM/D
Kältemittel	Freon
Refrigerant type	R 404 A or other types
kW at -20°C/+40°C	13.63
kW at -30°C/+40°C	8.44
kW at -40°C/+40°C	4.70
kW at -45°C/+40°C	3.27
Bemerkungen	capacity based on R404A
Gewicht in kg.	163
Stock	1





Description

Used DWM RSK-EINHEIT R7 Condensing unit + D3DC4-75X-AWM/D

Gebrauchte, gut gewartete Verflüssigungsanlage. Hergestellt von Copeland (Modell: RSK-EINHEIT R7) Einschließlich Copeland D3DC4-75X-AWM / D-Kältekolbenkompressor. Unsere Kapazitätstabelle basiert auf dem verwendeten Freontyp. Sie können diesen Kompressor auch für alternative Freon-Typen verwenden. Alle anderen technischen Daten finden Sie auf dem Bild auf dem Typenschild des Herstellers oder in der angehängten PDF-Datei (falls verfügbar). * Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik

in Europa, sondern liefern auch alle
Geräte einschließlich umfassender
Tests, Garantien und industrieller
Reinigung. * Optional können wir auch
die Logistik arrangieren.





Model: D3DC-75 X
Capacity

R404A/R507

Cooling capacity [kW]

t _c \ t _e	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
20	3.86	5.35	7.19	9.41	12.06	15.17	18.79
25	3.41	4.83	6.57	8.67	11.16	14.09	17.51
30	2.96	4.31	5.95	7.92	10.26	13.01	16.22
35	2.52	3.79	5.32	7.16	9.35	11.92	14.92
40	-	3.27	4.70	6.41	8.44	10.83	13.63
45	-	2.76	4.08	5.66	7.54	9.75	12.33
50	-	-	3.47	4.92	6.64	8.67	11.04
55	-	-	2.87	4.19	5.75	7.59	9.76

Power input [kW]

t _c \ t _e	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20
20	2.59	3.10	3.60	4.08	4.54	4.96	5.33
25	2.58	3.14	3.70	4.24	4.76	5.24	5.69
30	2.55	3.16	3.77	4.37	4.95	5.51	6.03
35	2.49	3.15	3.81	4.47	5.12	5.74	6.34
40	-	3.11	3.83	4.54	5.25	5.95	6.62
45	-	3.05	3.81	4.59	5.36	6.13	6.87
50	-	-	3.77	4.61	5.44	6.28	7.10
55	-	-	3.70	4.59	5.49	6.40	7.29