

Dorin K750 CS (x3) condensing unit

Specifications


Hersteller	Dorin
Typ	K750 CS (x3) condensing unit
Kältemittel	Freon
kW at -10°C/+40°C	49.5
kW at -20°C/+40°C	44.1
kW at -30°C/+40°C	34.2
kW at -40°C/+40°C	25.2
Auf einem Stahlrahmen	✓
Flüssigkeitssammler	✓
Ölabscheider	✓
Schaltschrank	✓
m3 / h	23.37
Bemerkungen	16.5 kW at -15°C and 45°C
Bemerkungen	R404a - R22 or other freon types
Package / Rack	✓
Condensing Unit	✓
Stock	1



Description

Used Dorin K750 CS (x3) condensing unit

Gebrauchtes Dorin Kompressorpaket mit 3 halbhermetischen Motorkompressoren K470CS-01 *
Warum für HOSBV wählen? Wir waren nicht nur der größte Spezialist für gebrauchte Kältetechnik in Europa, sondern liefern auch alle Geräte einschließlich umfassender Tests, Garantien und industrieller Reinigung. Optional können wir die Logistik arrangieren.



DORIN

RESA FRIGORIFERA ED ASSORBIMENTO
PERFORMANCE DATA
Q = REFR. CAPACITY (WATT)

R404A/R507

DONNÉES DE PUISSANCE
LEISTUNGSWERTE
P = POWER INPUT (KW)

Modello Model Modèle	T. cond. Cond. temp. °C	Temperature Evapor. - Evaporating temperatur. °C - Temp. Evapor. - Verdampfendtemp.											
		Q											
		P	+10°	+5°	0°	-5°	-10°	-15°	-20°	-25°	-30°	-35°	X
K470CS	+35°	W					14700	12000	9700	7750	6100	4730	3630
		KW					5,6	5,1	4,6	4,1	3,6	3,2	2,8
	+45°	W					9865	7900	6245	4965	3725	2900	
		KW					3,5	4,9	4,3	3,8	3,3	2,8	
K500CC	+35°	W	29535	24990	21200	17800	14700	12000	97000				
		KW	7,2	6,8	6,5	6	5,5	5	4,5				
	+45°	W	24535	20760	17690	14840	12160	9865	7900				
		KW	7,7	7,4	7	6,5	6	5,4	4,8				
K500SB	+35°	W								8880	6990	5420	4160
		KW								4,6	4,1	3,6	3,1
	+45°	W								7150	5570	4265	3210
		KW											