

Goedhart FC38SBI 352-7-230

Specifications

Hersteller	Goedhart
Typ	FC38SBI 352-7-230
Kälteleistung kW	13.3
Kältemittel	Freon
Anzahl der Ventilatoren	2
Ventilator Durchmesser	7 in mm
Abtauung	None
Luftdurchsatz in m³/h	4.423
Größe	1540x770x510mm (LxWxH)
Bemerkungen	YOB 2006
Volume	11dm³
Gewicht	70
Stock	2



Description

Used Goedhart FC38SBI 352-7-230

Gebraucht, aber in gutem Zustand. Goedhart Verdampfer Typ FC38SBI 352-7-230 mit 2 Lüftern, 350 mm, 260 W, 50 Hz. "* Warum sich für HOSBV entscheiden? Waren nicht nur die größten Gebrauchtältespezialisten in Europa, wir liefern aber auch alle geräte inklusive umfangreicher prüfung, garantie und industriereinigung. Optional können wir Versand- und Exportdokumente arrangieren. "



GOEDHART® FC38Si (DX)

Technical data | Fin spacing 7 mm

Type	Fan diameter	Order code	Order code Elec. defrost	Capacities Q at 4 pole-50Hz, DT1, R404A**			Air volume	LpA* @ 3m (1/2 dB(A))	Surface	Connections		Weight	Internal volume
				SC1	SC2	SC3				I	K		
Goodhart® FC38Si	mm	Standard		kW	kW	kW	m³/h	dB(A)	m²	mm	mm	kg	dm³
4.125.7	1x250	700621	700721	1.8	1.2	0.9	720	40.8	4	12	12	25	2
4.130.7	1x300	700622	700722	3.1	2.1	1.5	1442	42.7	7	12	28	32	2
6.130.7	1x300	700623	700723	4	2.8	2.0	1291	42.7	10	12	28	36	4
6.135.7	1x350	700628	700728	6.6	4.5	3.3	2216	52.5	15	12	28	46	5
6.140.7	1x400	700632	700732	9.3	6.3	4.6	3137	53.4	21	16	28	57	7
6.145.7	1x450	700636	700736	12.3	9.9	7.3	5676	54.3	27	16	28	67	9
6.2.30.7	2x300	700624	700724	6.2	4.2	3.1	2875	45.5	13	12	28	47	4
6.2.30.7	2x300	700625	700725	8.1	5.5	4.0	2573	45.5	19	12	28	56	6
6.2.35.7	2x350	700629	700729	13.3	9	6.6	4623	56.3	30	16	28	74	10
6.2.40.7	2x400	700633	700733	18.2	12.5	9.0	6264	56.2	41	16	28	92	13
6.2.45.7	2x450	700637	700737	24.5	19.8	14.5	11336	57	54	16	35	109	17
6.2.50.7	2x500	700642	700742	35.4	23.8	17.5	13252	57.8	67	16	35	186	22
6.3.30.7	3x300	700626	700726	12.1	8.2	6.0	3855	47.1	23	12	28	74	9
6.3.35.7	3x350	700630	700730	19.9	13.5	9.9	6631	56.8	45	16	28	100	14
6.3.40.7	3x400	700634	700734	27.7	18.9	13.9	9391	57.7	61	16	28	126	19
6.3.45.7	3x450	700638	700738	36.7	29.5	21.4	16998	58.4	80	16	42	152	25
6.3.50.7	3x500	700643	700743	53.1	35.6	26.3	19868	59.3	101	16	42	263	32
6.4.30.7	4x300	700627	700727	15.8	10.8	7.9	5107	48.2	39	16	28	93	12
6.4.35.7	4x350	700631	700731	26.5	18	13.2	8837	57.9	60	16	35	127	19
6.4.40.7	4x400	700635	700735	36.7	24.9	18.3	12517	58.7	82	16	35	161	25
6.4.45.7	4x450	700639	700739	48.9	34.5	24.9	22657	59.4	107	16	42	193	33

Goedhart
Commercial Refrigeration Equipment
Sint-Maartensdijk, Holland Tel: +31 (0)166 665 665 Fax: +31 (0)166 663 698 E-mail: info@goedhart.nl

Man. no. :	VK0601669, 700227		
Type :	FC38SBI 352-7-230		
Number :	1	of	1
Year :	2006		
Client ref. :	-		
M. :	70	kg	TS : - °C
V :	11	dm ³	PS : 28.0 bar
	-		PT : 40.0 bar
Fluid :	-		

CE

Manufactured by Goedhart Bohemia CZ