

Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Specifications

Marque	Bitzer
Le type	4P-15.2Y Tank aggregate
Réfrigérant	Freon
kW at 0°C/+40°C	39,2
kW at -5°C/+40°C	32,5
kW at -10°C/+40°C	26,7
kW at -20°C/+40°C	17,3
kW at -30°C/+40°C	10,4
kW at -40°C/+40°C	5,47
Sur le châssis en acier	✓
Interrupteurs de sécurité	✓
de pression	
Manomètres	✓
Réservoir de liquide	✓
Réservoir de liquide ltr.	54
Liquid déshydrateur	✓
ligne	
Voyant	✓
Panneau de	✓
configuration	
m3 / h	47,1
Remarques	y.o.b. 2000
Tailles	1700x1000x1070 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4P-15.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 4P-15.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver 54 liter, liquid line filters and safety pressure switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.



