


Bitzer 4G-20.2Y Tank aggregate

Specifications

Marque	Bitzer
Le type	4G-20.2Y Tank aggregate
Réfrigérant	Freon
Refrigerant type	R404A
kW at -5°C/+40°C	57,2
kW at -10°C/+40°C	47,3
kW at -20°C/+40°C	31,2
kW at -30°C/+40°C	19,2
kW at -40°C/+40°C	10,5
kW at -45°C/+40°C	7,2
Démarrage à vide	✓
Interrupteurs de sécurité de pression	✓
Manomètres	✓
Réservoir de liquide	✓
Séparateur d'huile	✓
Système de niveau d'huile	✓
Liquid déshydrateur ligne	✓
Voyant	✓
m3 / h	84,5
Tailles	1400x750x1200 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 4G-20.2Y Tank aggregate

Used Bitzer 4G 20.2Y semi-hermetic reciprocating compressor. Complete with liquid receiver, liquid line filters and safety pressure switches and gauges.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment including an extensive test, warranty and industrial cleaning.

*Optional we can also perform a new paint job and arrange the logistics.

