


Sabroe TSMC 108 L

Specifications

Marque	Sabroe
Le type	TSMC 108 L
Réfrigérant	NH 3 (ammonia)
kW at -30°C/+40°C	108,6
kW at -40°C/+40°C	64,2
Électromoteur Specs	50 Hz - 55 kW - 1460 RPM
Démarrage à vide	✓
Contrôle de capacité	✓
Sur le châssis en acier	✓
Interrupteurs de sécurité	✓
de pression	
Manomètres	✓
Séparateur d'huile	✓
Voyant	✓
m ³ / h	413 m ³ /h
Tailles	2050x1050x1300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe TSMC 108 L

Used Sabroe TSMC 108 L two-stage reciprocating compressor on NH₃ (Ammonia). Complete with a Schorch KN5225M-BB014-051 electric motor - 50 Hz - 55 kW - 1460 RPM, Sabroe OVUR 2106 D oil separator, Sabroe OVUR 3206 D oil separator, pressure safety switches and a Unisab 2 controller.

*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we solely deliver our orders after performing an extensive test and an industrial cleaning. If requested we are happy to arrange your logistics.

