

# Bitzer 4EES-6Y-40S

## Specifications

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Marque                                | Bitzer                                |
| Le type                               | 4EES-6Y-40S                           |
| Réfrigérant                           | Freon                                 |
| kW at 0°C/+40°C                       | 18,6                                  |
| kW at -5°C/+40°C                      | 15,4                                  |
| kW at -10°C/+40°C                     | 12,6                                  |
| kW at -20°C/+40°C                     | 8,1                                   |
| kW at -30°C/+40°C                     | 4,9                                   |
| kW at -40°C/+40°C                     | 2,7                                   |
| kW at -45°C/+40°C                     | 1,9                                   |
| Sur le châssis en acier               | ✓                                     |
| Interrupteurs de sécurité de pression | ✓                                     |
| Réservoir de liquide                  | ✓                                     |
| Séparateur d'huile                    | ✓                                     |
| Liquid déshydrateur                   | ✓                                     |
| ligne                                 |                                       |
| Voyant                                | ✓                                     |
| Panneau de configuration              | ✓                                     |
| m3 / h                                | 50 Hz - 22,7 m³/h / 60 Hz - 27,4 m³/h |
| Remarques                             | Y.o.b. 2019                           |
| Tailles                               | 1030x650x920 mm (LxWxH)               |
| Stock                                 | 2                                     |






## Description

### Used Bitzer 4EES-6Y-40S

Used Bitzer 4EES-6Y-40S semi-hermetic reciprocating compressor set on Freon build in 2018. Complete with a liquid receiver, oil separator, pressure and safety switch and a control cabinet with a Carel EVD evolution controller. The compressor has a displacement of 22,7 m³/h at 50 Hz & 27,4 m³/h at 60 Hz.

\*Why choose for HOSBV? Were not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely if it has passed our extensive test. Warranty and industrial cleaning are included in your purchase. \*If requested we are happy to arrange your shipment.





Typ 4EES-6Y-40S

S.Nr. 1696309712

BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH

Made in Germany



| Nennspannung      | Frequ. | Max Betr. strom |       | Anlaufstrom |       | Fördervol. | Drehzahl          |
|-------------------|--------|-----------------|-------|-------------|-------|------------|-------------------|
| V Δ 3Ph~ V Y 3Ph~ | Hz     | A (Δ)           | A (Y) | A (Δ)       | A (Y) | m³/h       | min <sup>-1</sup> |
| 220-240 380-420   | 50     | 23,7            | 13,6  | 108         | 62,2  | 22,7       | 1450              |
| 265-290 440-480   | 60     | 23,7            | 13,6  | 108         | 62,2  | 27,4       | 1750              |

IP 65

ND/HD max.

19 / 32 bar

37820203





