

Koma Multi-deck KMD-4-240-1500 tunnel freezer

Specifications

Merk	Koma
Type	Multi-deck KMD-4-240-1500 tunnel freezer
Capaciteit	1.760 kg/h
Koudemiddel	Freon
Afmetingen	19.000 x 4.500 x 3.500 mm (LxWxH)
Belt specs	Intralox series 400 flush gold
Evaporator specifications	Goedhart LLK.P 187 M2
Tiers	4
height infeed / outfeed	In: 1000 mm, out: 2300 mm
Total effective belt length	60.000 mm
Effective belt width	2.380 mm
Stock	1



Description



Used Koma Multi-deck KMD-4-240-1500 tunnel freezer


Gebruikte en in goede staat verkerende Koma Multi-deck KMD-4-240-1500 Z-profiel vriezer met 3x overdracht van product. Effectieve bandbreedte 2.380 mm en effectieve bandlengte 4 x 15.000 mm. De bandsnelheid kan variëren tussen 0,07 m/min en 2,30 m/min. Band aandrijf motoren 4x Flender drives and automation. 6x Verdampers van Goedhart LLK.p 187 M2 met een capaciteit van 27 kW bij 25.000 m³/h per stuk. Ventilatoren hebben een neerwaartse hoek van 45°C.



Deze multi-deck wordt geleverd met een complete installatie. 6x Bitzer S6F-30.2Y-40P (x2) compressorset met vloeistofontvanger, olieafscheider, filter, drukbeveiligingsschakelaars en



meters. 6x Koma CAV L09 1x2A
condensors met 2 ventilatoren.
Installatie compleet met
bedieningspaneel met Somron sysdrive
omvormers.
800 stuk/u appeltaart in 60 minuten
(2200 gram/stuk) + 40°C tot -18°C.
























Your partner for used commercial and
industrial refrigeration equipment
