

Goedhart BSD 452-7-230-E

Specifications

Merk	Goedhart
Type	BSD 452-7-230-E
Capaciteit kW	13,0
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	2
Lamel afstand in mm	7
Ontdooiing	Electric
Dubbel blazend	✓
m ³ /h	9.154
Afmetingen	2520x1120x460 mm (LxWxH)
Volume	19 dm ³
Gewicht	165 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart BSD 452-7-230-E

Gebruikte Goedhart BSD 452-7-230-E dubbele uitblaasverdamper met elektrische ontdooiing en de volgende specificaties: Ventilatoren: 0,19 kW / 910 RPM / Ø = 450 mm - totale luchtstroom: 9.154 m³/h



Goedhart Bohemia		Tel: +420 (0)325 519951 Fax: +420 (0)325 519952	
Typ	:	BSD 452-7-230-E	
Číslo výrobku Product Nr.	:	800060.20	
Výrobní / referenční číslo Ref. Nr.	:	201975 050	
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	:	240 / 50	V/Hz
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	:	490	W
Napětí – el. odhávání Voltage – El. Defrost	:	400 / 50	V/Hz
Příkon – el. odhávání Power Input – El. Defrost	:	10140	W
Zkušební tlak Test. Pressure	:	25	bar
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	:	19,5	bar
Vnitřní objem Internal Volume	:	19	dm ³
Hmotnost netto Mass (empty)	:	165	kg
Vyrobeno v České republice Made in The Czech Republic			





