

Sabroe SAB 83

Specifications

Merk	Sabroe
Type	SAB 83
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at +10°C/+40°C	1749,4
kW at 0°C/+40°C	1221,2
kW at -5°C/+40°C	999,5
kW at -10°C/+40°C	818,5
kW at -20°C/+40°C	633,1
kW at -30°C/+40°C	406,0
kW at -40°C/+40°C	244,8
kW at -45°C/+40°C	186,2
Elektromotor Specs	50 Hz - 55 kW - 2965 RPM
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Olie afscheider	✓
Kijk glas	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	1331
Opmerkingen	Y.o.b. 2001
Afmetingen	3230x1450x1790 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Sabroe SAB 83

Gebruikte Sabroe / York SAB 83 compressor unit op R717 (Ammoniak). Compleet met 1 Sabroe SAB 83 schroefcompressor, Siemens 1LA6 253-2AB50-Z elektromotor: 50 Hz - 55 kW - 2965 RPM, Sabroe OHU 4123D olieafscheider met een inhoud van 410 liter, Sabroe OWSG 1115D2 oliekoeler, Sabroe OF 1606 oliefilter, druk- en veiligheidsschakelaars en een Unisab 2 bedieningspaneel. Koelcapaciteit bij boostercondities met een 55 kW elektromotor: 451,2 kW bij -30°C/-20°C. Compressor kan met een andere elektromotor als enkel koeldeel werken.









