

# Sabroe XJF151L / SAB 151L

## Specifications

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Merk                         | Sabroe                    |
| Type                         | XJF151L / SAB 151L        |
| Koudemiddel                  | NH 3 (ammonia)            |
| Elektromotor Specs           | 50 Hz - 160 kW - 2979 RPM |
| Capaciteits Controle         | ✓                         |
| Op stalen frame              | ✓                         |
| Druk veiligheids schakelaars | ✓                         |
| Olie afscheider              | ✓                         |
| Kijk glas                    | ✓                         |
| Schakelkast                  | ✓                         |
| Opmerkingen                  | Y.o.b. 2012               |
| Afmetingen                   | 2750x1570x1870 mm (LxWxH) |
| Stock                        | 1                         |



## Description

### Used Sabroe XJF151L / SAB 151L

Gebruikte Sabroe unit SAB 151 L met een SAB XJF 151 L open drive schroefcompressor voor R717 (ammoniak). De compressor wordt aangedreven door een Schorch KN7315S elektromotor 50 Hz - 160 kW - 2979 RPM. Compleet met een Sabroe OHU 04123D/2719D1 olieafscheider met een inhoud van 410 liter, een Alfa Laval AlfaNova HP 52-40H platenwarmtewisselaar als oliekoeler, een Westermeyer Industries F6-01F-CE oliefilter en een UNISAB 3 bedieningspaneel.













