

Bitzer HSN 8571-125-40P (x3)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN 8571-125-40P (x3)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	594,6
kW at -30°C/+40°C	409,0
kW at -40°C/+40°C	268,3
kW at -45°C/+40°C	211,6
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Olie afscheider	✓
Magneet Afsluiter	✓
m3 / h	1230
Opmerkingen	Y.o.b. 2017
Opmerkingen	Please note: we will only offer this as complete blastfreezing solution with capacity matching condensor and evaporators.
Package / Rack	✓



Afmetingen	7200x2700x2350 mm (LxWxH)
------------	------------------------------



Stock	1
-------	---

Description

Used Bitzer HSN 8571-125-40P (x3)

Gebruikt Bitzer HSN 8571-125-40P semi-hermetisch schroefcompressorrek op Freon bouwjaar 2017. Compleet met platenwarmtewisselaars functionerend als economiser, 2x Bitzer OA9111 olieafscidders met een inhoud van 228 liter, 2x TECNAC RV-508-140 vloeistoftank met een inhoud van 140 liter en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressoren hebben samen een cilinderinhoud van 1230 m³/h. Het is mogelijk om een nieuwe 4e compressor op de unit te installeren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Let op: wij bieden dit alleen aan als complete blastfreezing-oplossing met capaciteit passend bij condensor en verdamper.



 Typ HSN8571-125-40P S.Nr. 1092201511 BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH Made in Germany						
Nennspannung	Frequ.	Betr.strom	Anlaufstrom	Fördervol.	Drehzahl	
V 3Ph~	Hz	A(max)	A (Δ)	m³/h	min⁻¹	
380-415	50	216	612	410	2900	
440-480	60	216	612	495	3500	
IP 54 NC/HO max. 19 / 28 bar						

