

Bitzer 4CC-6.2Y-40S (x2) & 2DC-2.2Y-40S (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	4CC-6.2Y-40S (x2) & 2DC-2.2Y-40S (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -5°C/+40°C	50,8
kW at -10°C/+40°C	41,8
kW at -20°C/+40°C	27,4
kW at -30°C/+40°C	16,7
kW at -40°C/+40°C	9,0
kW at -45°C/+40°C	6,0
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	7,1
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m3 / h	78,4
Opmerkingen	Y.o.b. 4CC-6.2Y-40S (1670508786) : 2006
Opmerkingen	Y.o.b. 4CC-6.2Y-40S (1676806980) : 2009 Y.o.b. 2DC-2.2Y-40S (1676609470)



Package / Rack	✓
Afmetingen	2400x900x800 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 4CC-6.2Y-40S (x2) & 2DC-2.2Y-40S (x1)

Gebruikt Bitzer compressorrek op Freon in een stalen onderstel. Compleet met 2 Bitzer 4CC-6.2Y-40S & 1 Bitzer 2DC-2.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressoren, 2 Frigo-Mec 2301253-RV-180X353 vloeistofvaten met elk een inhoud van 7,1 liter, AC&R S-5587 -CE olieafscheider, vloeistofleidingfilter derde en een bedieningspaneel. De compressoren hebben een gezamenlijke cilinderinhoud van 78,4 m³/h.





