

Bitzer 6F-2Y (x4)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6F-2Y (x4)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	509,4
kW at -5°C/+40°C	423,0
kW at -10°C/+40°C	347,9
kW at -20°C/+40°C	226,7
kW at -30°C/+40°C	137,6
kW at -40°C/+40°C	74,0
kW at -45°C/+40°C	49,9
Elektromotor Specs	50 Hz - 37 kW - 1470 RPM
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Suction accumulator	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	732,0
Opmerkingen	Y.o.b. 2013 & SN: 1686201832: 2014



Package / Rack	✓
Afmetingen	3800x2100x2200 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer 6F-2Y (x4)

Gebruikt Bitzer 6F-2Y (x4) open-type zuigercompressorrek op Freon. Compleet met 4 Rotor XKC225S04 515 elektromotoren - 50 Hz - 37 kW - 1470 RPM, Frigo Mec FAS 119.50(0D133/0D133) zuigaccumulator, Frigo Mec SO-273-ODS 80/0D 88.9 olieafscheider, olievat, druk en veiligheid schakelaars/meters en een bedieningspaneel. De compressoren hebben samen een totale verplaatsing van 732 m³/h.







