

# Helpman LEX 22-7

## Specifications

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Merk                | Helpman                    |
| Type                | LEX 22-7                   |
| Capaciteit kW       | 15,7                       |
| Koudemiddel         | Freon                      |
| Aantal Ventilatoren | 2                          |
| Lamel afstand in mm | 7                          |
| Ontdooiing          | Electric                   |
| m <sup>3</sup> /h   | 10.200                     |
| Afmetingen          | 1940x900x700 mm<br>(LxWxH) |
| Volume              | 20,4 dm <sup>3</sup>       |
| Gewicht             | 111 kg                     |
| Stock               | 1                          |



## Description

### Used Helpman LEX 22-7

Gebruikte Helpman LEX 22-7 verdamper op Freon met elektrische ontdooiing. Compleet met 2 ATB ABFT71/6B-7RH - 50 Hz - 0,18 kW - 880 RPM - diameter 457 en een totale luchtstroom van 10.200 m<sup>3</sup>/h.



|                                                                                                        |                         |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--|
| <p>Apparatenfabriek Helpman BV<br/>Peizerweg 97<br/>NL - 9727 AJ - Groningen</p> <p><b>HELPMAN</b></p> |                         |                 |  |
| Type                                                                                                   | LEX 22-7 /SPEC 220-50-1 |                 |  |
| Serial nr.                                                                                             | 907033/996903-1-008     |                 |  |
| Medium                                                                                                 | R404A                   |                 |  |
| Min/max workingtemperature                                                                             | -40/55                  | °C              |  |
| Design/testpressure                                                                                    | 20/25                   | bar             |  |
| Volume                                                                                                 | 20.4                    | dm <sup>3</sup> |  |
| Weight (empty)                                                                                         | 111                     | kg              |  |







