

DWM D3DA4-1500-AWM/D (x1) & D3DS4-1500-AWM/D (x2)

Specifications

Merk	DWM
Type	D3DA4-1500-AWM/D (x1) & D3DS4-1500-AWM/D (x2)
Koudemiddel	Freon
kW at +10°C/+40°C	152,7
kW at 0°C/+40°C	106,8
kW at -5°C/+40°C	88,0
kW at -10°C/+40°C	71,6
kW at -20°C/+40°C	45,0
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Condensatiedruk switches	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	98
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
m ³ / h	132,0
Package / Rack	✓
Afmetingen	2050x1200x1300 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used DWM D3DA4-1500-AWM/D (x1) & D3DS4-1500-AWM/D (x2)

Gebruikte DWM D3DA4-750-AWM/D (x1) & D3DS4-1500-AWM/D (x2) semi-hermetisch reciprocerend Freon compressorrek op een stalen basisframe. Compleet met een Frigo Mec FK 98 vloeistofvat met een inhoud van 98 liter, AC&R S-1901 olieafscheider, AC&R S-9109 oliereservoir, AC&R S-9503 oliepeilregelaar, vloeistofleiding filterdroger en druk- en veiligheidsschakelaars. De compressoren hebben een totale verplaatsing van 132,0 m³/h.





