

Goedhart FC38Dp 351-4-230

Specifications

Merk	Goedhart
Type	FC38Dp 351-4-230
Capaciteit kW	4,1
Koudemiddel	Freon
Aantal Ventilatoren	1
Lamel afstand in mm	4
Ontdooiing	None
Dubbel blazend	✓
m ³ /h	1.830
Afmetingen	1150x900x300 mm (LxWxH)
Opmerkingen	Y.o.b. 2003
Volume	5 dm ³
Gewicht	45 kg
Stock	1



Description

Used Goedhart FC38Dp 351-4-230

Gebruikte Goedhart FC38Dp 351-4-230 dubbele ontladingsverdamer op Freon. Compleet met 1 EBM-Papst S4E350-AP06-40 ventilatoren - 50/60 Hz - 0,13/0,19 kW - 1400/1590 RPM - diameter 350 mm en een totale luchtstroom van 1.830 m³/h.



Speedhart		Tel.: +31 106 665 665 Fax: +31 166 663 698	
Type	rC38T p 351-4-236		
Číslo výroby Proc. u. z. d. r.	520124.60		
Výrobní číslo / rok Ref. číslo / N. č.	2255_7040/2005		
Načítání - ventilátor(s) Voltage - Fan(s)	240 / 50	V/Hz	
Příkon - ventilátor(s) Power Input - Fan(s)	120	W	
Načítání - c. chlazení Voltage - El. Defrost		V/Hz	
Příkon - el. chlazení Power Input - El. Defrost	0	W	
Zkušební tlak Test Pressure	25.0	bar	
Max. pracovní tlak Max. Work Pressure	25.0	bar	
Vnitřní objem Internal Volume	5	dm ³	
Hmotnost netto Mass (empty)	45	kg	
Made in Europe			
CE			



