

Bitzer HSN 7471-75-40P (x1) & HSN 8571-125-40P (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN 7471-75-40P (x1) & HSN 8571-125-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	318,5
kW at -30°C/+40°C	219,2
kW at -40°C/+40°C	143,9
kW at -45°C/+40°C	113,5
Onbelaste aanloop	✓
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids	✓
schakelaars	
Condensatiedruk	✓
switches	
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	320
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 660 / 60 Hz - 795
Opmerkingen	Y.o.b. 2007
Opmerkingen	*Capacity calculated with economizer.



Opmerkingen |||

Please note: we will only offer this as complete blastfreezing solution with capacity matching condensor and evaporators

Gewicht in kg.	1800
Package / Rack	✓
Afmetingen	3000x1500x2290 mm (LxWxH)
Stock	1

Description

Used Bitzer HSN 7471-75-40P (x1) & HSN 8571-125-40P (x1)

Gebruikte Bitzer HSN 7471-75-40P (x1) & HSN 8571-125-40P semi-hermetische schroefcompressoren op Freon met een economiser. Compleet met een Bitzer FS3102 vloeistofontvanger met een inhoud van 320 liter, Bitzer OA9011 olieafscheider met een inhoud van 228 liter, verstevigde warmtewisselaar als economiser, druk- en veiligheidsschakelaars en condensatiedrukschakelaars. De compressoren hebben een totale cilinderinhoud van 660 m³/h bij 50 Hz en 795 m³/h bij 60 Hz. De capaciteiten zijn met een economizer.

Let op: we bieden dit alleen aan als complete blastfreeze-oplossing met een capaciteit die past bij de condensor en verdamper.







