

Bitzer 2EC-2.2Y-40S Condensing unit

Specifications


Merk	Bitzer
Type	2EC-2.2Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at -5°C/+40°C	7,3
kW at -10°C/+40°C	6,0
kW at -20°C/+40°C	3,9
kW at -30°C/+40°C	2,4
kW at -40°C/+40°C	1,2
kW at -45°C/+40°C	0,8
Op stalen frame	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	7,1
Kijk glas	✓
m3 / h	50 Hz - 11,3 / 60 Hz - 13,7
Opmerkingen	Y.o.b. 2003
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1000x800x530 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2EC-2.2Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer condensorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 2EC-2.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, condensor met 2 S&P HRB/4-350-BPN ventilatoren en een Torrecilla vloeistofontvanger met een inhoud van 7,1 liter. De compressor heeft een cilinderinhoud van 11,3 m³/h bij 50 Hz en 13,7 m³/h bij 60 Hz.



TIPO	HRB/4-350-BPN				
V~	230	230	IP	44	
Hz	50	60	Cap.	8 μ F 250 V	
A	0,55	0,69	Aisl.Cl / Insul.Cl	F	
Kw	0,13	0,15			
Rpm	1400	1500			
Ref.	04BB 5653	Temp. Trabajo Working Temp	-40 / 60	°C	



CE 1027 **A. TORRECILLA S.A.**
 Monturiol 32 E - 08210 Barberá del Vallès

Recipiente Frigorífico

N.Fab. Año

V l. P.S. Bar P.T. Bar

Ts -10 °C + 60 °C Gr

te Fecha