

Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	2CC-4.2Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	12,7
kW at -5°C/+40°C	10,5
kW at -10°C/+40°C	8,7
kW at -20°C/+40°C	5,6
kW at -30°C/+40°C	3,4
kW at -40°C/+40°C	1,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	13
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	50 Hz - 16,2 m ³ /h - 60 Hz - 19,6 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2009
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1100x820x950 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer LH84 condensorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 2CC-4.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, condensor met Ziehl-Abegg FB045-4EK.4I.V4P ventilatoren - 50 Hz - 0,48 kW - 1340 RPM - diameter 450 mm, Bitzer FS126 vloeistofontvanger met een inhoud van 13 liter, vloeistofleidingfilterdrogers en druk- en veiligheidsschakelaars/meters. De compressor heeft een cilinderinhoud van 16,2 m³/h bij 50 Hz en 19,6 m³/h bij 60 Hz.





