

Bitzer HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	438,2
kW at -5°C/+40°C	374,8
kW at -10°C/+40°C	318,6
kW at -20°C/+40°C	225,2
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	320 L
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m3 / h	50 Hz - 440 m ³ /h / 60 Hz - 528 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2020
Package / Rack	✓
Afmetingen	3700x1610x2460 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer HSK7461-80-40P (x2) (Brand new)

Nieuw Bitzer HSK7461-80-40P compressorrek op Freon. Compleet met 2 Bitzer HSK7461-80-40P semi-hermetische schroefcompressoren, Bitzer FS 3102 vloeistofvat met een inhoud van 320 liter, Bitzer OA9111 olieafscheider met een inhoud van 228 liter, platenwarmtewisselaar, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast met 2 Yaskawa JVOP-180 LCD-toetsenborden.



Typ HSK7461-80-40P S.Nr. 1096200711 BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH Made in Germany					
Nennleistung V _{3Ph}	Freiqu Hz	Beleistung A (max)	Anschluß A (Δ)	Δ (ΔΔ)	Förderleistung m³/h
380-415	50	144	350	585	220
440-480	60	144	350	585	264
IP 54 NDA max. 19 / 28 bar					Drehzahl min. ⁻¹
					2800
					3500





