

Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)
Koudemiddel	Freon
kW at -20°C/+40°C	155,3
kW at -30°C/+40°C	107,0
kW at -40°C/+40°C	69,7
kW at -45°C/+40°C	54,5
Capaciteits Controle	✓
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
m ³ / h	295,0 m ³ /h - 50 Hz
Opmerkingen	Y.o.b. 1998 (s.nr: 15411151) Y.o.b 2002 (s.nr:16210290)
Opmerkingen	*Capacity based on an economizer
Package / Rack	✓



	(LxWxH)
Stellingen	3050x1380x2600 mm

Description

Used Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1)

Gebruikte Bitzer HSN 6461-50 (x1) & HSN 6451-40 (x1) semi-hermetische schroefcompressoren op Freon. Compleet met een vloeistofontvanger met een volume van 252 liter, Bitzer OA4088 olieafscheider met een volume van 88 liter, ESK Schultze OS 54 FH olieafscheider, druk- en veiligheidsschakelaars/meters en een schakelkast met een displaybediening. De compressoren hebben een slagvolume van 295,0 m³/h bij 50 Hz. Capaciteit gebaseerd op een economizer.





