

ICS Cool Energy iC 303

Specifications

Merk	ICS Cool Energy
Type	iC 303
Product type	Air Cooled Chiller
Capaciteit kW	13,1
Capaciteit Tons	3,7
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R410A
Liquid buffer tank	✓
Pump	✓
Gewicht in kg.	324 kg
Afmetingen	1350x660x1420 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	1 Copeland ZP42K5E-TFD-522
Display	Dixell IC208CX
Number of fans	1
Fan specifications	50 Hz - 0,48/0,34 kW - 1360/1110 RPM - diameter 450 mm
Opmerkingen	Y.o.b. 2022
Stock	2



Description

Used ICS Cool Energy iC 303

Gebruikte ICS Cool Energy iC 303 luchtgekoelde chiller op R410A bouwjaar 2022. Compleet met 1 Copeland ZP42K5E-TFD-522 scrollcompressor, condensator met 1 Ebm-Papst A4D450-A014-01 ventilatoren - 50 Hz - 0,48/0,34 kW - 1360/1110 RPM - diameter 450 mm, buffertank met verdamper, Ebara 2CDX 70/15-Q1AE-NEDN waterpomp en een schakelkast met een Dixell IC208CX controller.



MANUFACTURED BY: ICS Cool Energy Ltd Stephenson Road Calmore Industrial Estate Totton, Southampton SO40 3SA GB T +44 (0)23 8052 7300 F +44 (0)23 8042 8366			
MODELO / MODEL / MODELE / TYP / MODELO / ИСПОЛНЕНИЕ iC 303			
MANUALE MANUAL РУКОВОДСТВО	DDOMA01825	HANDBUCH MANUAL РУКОВОДСТВО	
MATRÍCULA SERIAL NUMBER NÚMERO DE FABRICACIÓN	2200386987	SERIE N. N. FABRICACIÓN СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ANNO DI COSTRUZIONE YEAR OF CONSTRUCTION AÑO DE CONSTRUCCIÓN	2022	BAUJAHR AÑO DE CONSTRUCCIÓN ГОД ПОЯВЛЕНИЯ	
TENSIONE / FASE / FRECUENCIA VOLTAGE / PHASES / FREQUENCY TENSION / PHASES / FREQUENCY	400/3/50	SPANNUNG/PHASEN/FREQUENZ TENSION/FASES/FRECUENCIA НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ЧАСТОТА	
ASSORBIMENTO MAX AMP. MAX. ABSORBEDOS AMPERES MAX.	12	STROMAUFNAHME MAX AMP. MAX. ABSORBEDOS AMPERES MAX.	
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER POTENCIA INSTALADA	6,6	NEINLEISTUNG POTENCIA INSTALADA ИСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SHORT CIRCUIT CURRENT RATING CURRENT DE CORTO-CIRCUITO	10	KURZSCHLUSSELNOMINALE CURRENT DE CORTO-CIRCUITO ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION RATING GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	GRADUSCHUTZ GRADO DE PROTECCIÓN СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	
BUREAU ELECTRIC ELECTRIC SYSTEM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	DSEET00821/A	STRÖMSYSTEM ELECTRIC SYSTEM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	

MANUFACTURED BY: ICS Cool Energy Ltd Stephenson Road Calmore Industrial Estate Totton, Southampton SO40 3SA GB T +44 (0)23 8052 7300 F +44 (0)23 8042 8366			
MODELO / MODEL / MODELE / TYP / MODELO / ИСПОЛНЕНИЕ iC 303			
MANUALE MANUAL РУКОВОДСТВО	DDOMA01825	HANDBUCH MANUAL РУКОВОДСТВО	
MATRÍCULA SERIAL NUMBER NÚMERO DE FABRICACIÓN	2200386988	SERIE N. N. FABRICACIÓN СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ANNO DI COSTRUZIONE YEAR OF CONSTRUCTION AÑO DE CONSTRUCCIÓN	2022	BAUJAHR AÑO DE CONSTRUCCIÓN ГОД ПОЯВЛЕНИЯ	
TENSIONE / FASE / FRECUENCIA VOLTAGE / PHASES / FREQUENCY TENSION / PHASES / FREQUENCY	400/3/50	SPANNUNG/PHASEN/FREQUENZ TENSION/FASES/FRECUENCIA НАПРЯЖЕНИЕ/ФАЗА/ЧАСТОТА	
ASSORBIMENTO MAX AMP. MAX. ABSORBEDOS AMPERES MAX.	12	STROMAUFNAHME MAX AMP. MAX. ABSORBEDOS AMPERES MAX.	
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER POTENCIA INSTALADA	6,6	NEINLEISTUNG POTENCIA INSTALADA ИСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	
CORRENTE DI CORTO CIRCUITO SHORT CIRCUIT CURRENT RATING CURRENT DE CORTO-CIRCUITO	10	KURZSCHLUSSELNOMINALE CURRENT DE CORTO-CIRCUITO ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ	
GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION RATING GRADO DE PROTECCIÓN	IP54	GRADUSCHUTZ GRADO DE PROTECCIÓN СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	
BUREAU ELECTRIC ELECTRIC SYSTEM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	DSEET00821/A	STRÖMSYSTEM ELECTRIC SYSTEM ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	







