

Howden MK5/WRV255 22036/476

Specifications

Merk	Howden
Type	MK5/WRV255 22036/476
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at -20°C/+40°C	1560,0 kW (-20°C/-10°C)
kW at -30°C/+40°C	965,0 (-30°C/-10°C)
kW at -40°C/+40°C	548,0 (-40°C/-10°C)
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids	✓
schakelaars	
Manometers	✓
Olie afscheider	✓
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Package / Rack	✓
Afmetingen	4250x1150x2250 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Howden MK5/WRV255 22036/476

Gebruikte Howden MK5/WRV255 22036/476 open-drive schroefcompressorunit voor NH3 (ammoniak). Compleet met een Schorch KN7315S-AV01R-401 elektromotor - 50 Hz - 160 kW - 2980 tpm, Ses T 61 olieafscheider met een inhoud van 530 liter, Transitherm G.m.b.H. B168/2500-1W mantel- en buiswarmtewisselaar, oliekoeler, vloeistofleidingfilterdroger, Viking AS4195 vloeistofpomp met F-part FPA100L1-4 elektromotor - 50/60 Hz - 2,2/2,64 kW - 1440/1690 tpm en drukk beveiligingsschakelaars/manometers. Deze compressor is in 2024 gereviseerd en heeft sindsdien weinig bedrijfsuren gemaakt.







