

Grasso PR-P55S-28 / Gea FRIGoPAK FPL 150 G var.

Specifications

Merk	Grasso
Type	PR-P55S-28 / Gea FRIGoPAK FPL 150 G var.
Koudemiddel	NH 3 (ammonia)
kW at 0°C/+40°C	772,0 (0/+35°C)
kW at -10°C/+40°C	429,0 (-15/+35°C)
kW at -30°C/+40°C	201,0 (-35/+35°C)
Elektromotor Specs	60 Hz - 150 kW -3575 RPM
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	1320 l
Olie afscheider	✓
Magneet Afsluiter	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	966
Opmerkingen	Y.o.b. 2013
Gewicht in kg.	5400
Afmetingen	4850x2250x2550 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Grasso PR-P55S-28 / Gea FRIGoPAK FPL 150 G var.

Gebruikte Gea/Grasso FRIGoPAK FPL 150 G var. compressorunit. Compleet met Grasso PR-P55S-28 schroefcompressor op NH₃, Weg 280 S elektromotor - 60 Hz - 150,0 kW - 3575 tpm, vloeistoftank ATM Apparatebau 410983, olieafscheider ATM Apparatebau 3672 met een inhoud van 337 liter, oliekoeler HS-Cooler KS20-FEH-112 L800, oliepomp Kracht KF 40 RF 34/376 met een ADDA Antriebstechneik TFC 90S-4 elektromotor - 50/60 Hz - 1,1/1,32 kW - 1405/1720 tpm en een schakelkast met Siemens touchscreen. Deze set heeft een vermogen van 772 kW bij de volgende temperaturen: 0°C/+35°C.











