

# Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

## Specifications

Merk	Bitzer
Type	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)
Product type	Water Cooled Chiller
Capaciteit kW	540,4 (-5°C/+40°C)
Capaciteit Tons	153,7
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R404A
Afmetingen	3950x3700x2050 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P
Display	Socomec & Dixell
Stock	1



## Description

### Used Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Gebruikte Bitzer watergekoelde chiller op Freon. Compleet met Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressoren, 2 shell-and-tube verdampers, 2 shell-and-tube condensers, 2 AC&R S-190P-CE olieafscheiders met een inhoud van 18 liter, 2 Tecnac RH-219-10/50-20 vloeistofvaten met een inhoud van 20 liter, 2 Swep B35Hx40/1P-SV-S warmtewisselaars, drukschakelaars/manometers, schakelkast met Socomec en Dixell displays, 7 Danfoss FC-302P30 en 2 Danfoss FC-302P5 frequentieregelaars.

Verder wordt de set geleverd met 2

Profroid FC7D144SL droge koelers uit 2019. Compleet met 14 Profroid CM29/T ventilatoren - 50 Hz - 0,22 kW - 455 tpm en een totale luchtstroom van 112.000 m<sup>3</sup>/u. De droge koelers zijn te vinden onder het volgende nummer: [17719](https://www.hosbv.com/nl/product/18267/condensors/Profroid-FC7D144SL.html)















