

Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Specifications

Merk	Bitzer
Type	6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)
Koudemiddel	Freon
Refrigerant type	R134A
kW at 0°C/+40°C	627,2
kW at -5°C/+40°C	506,4
kW at -10°C/+40°C	404,8
kW at -20°C/+40°C	246,4
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Manometers	✓
Condensatiedruk switches	✓
Olie afscheider	✓
Olie level systeem AC&R	✓
Filter droger	✓
Schakelkast	✓
m ³ / h	1216
Opmerkingen	Y.o.b. 2013
Opmerkingen	*Capacity based on Freon type: R134A
Package / Rack	✓



3950x1850x1950 mm

(LxWxH)

Compressor set 2:

3950x1850x2050 mm

(LxWxH)

Stoortingen

Compressor set 1:

Description

Used Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1)

Gebruikte Bitzer 6FE-40Y-40P (x7) & 6FE-44Y-40P (x1) semi-hermetische zuigercompressoren op Freon. Compleet met olieafscheider, oliereservoir, gesoldeerde warmtewisselaar, elektrisch oliepeilsysteem AC&R, druk- en veiligheidsschakelaars/-meters, filterdroger voor vloeistofleidingen, 8 Danfoss frequentieregelaars en een schakelkast met diverse regelaars en displays. De compressoren hebben een totale capaciteit van 1216 m³/u.











