

Güntner GFH 102C/2*3 S (D)-F4 /3

Specifications

Merk	Güntner
Type	GFH 102C/2*3 S (D)-F4 /3
Product type	Drycooler
Capaciteit kW	250,6
Aantal Ventilatoren	6
Toerental Ventilatoren	430/310
Koudemiddel	Glycol
Luchtstroom in m ³ /h	84.500
diameter ventilatoren Ø	1000 mm
Oppervlakte (m ²)	1190,5
Inhoud leidingen	221 dm ³
Afmetingen	7260x2400x1500 mm (LxWxH)
Stock	4



Description

Used Güntner GFH 102C/2*3 S (D)-F4 /3

Gebruikte Güntner GFH 102C/2*3S (D)-F4/3 droge koeler. Compleet met 6 Ziehl-Abegg FE100-NDS.6N.V7 ventilatoren - 50 Hz - 0,50/0,19 kW - 430/310 tpm - diameter 1000 mm en een totale luchtstroom van 84.500 m³/u.

*Capaciteit gebaseerd op het volgende:
Luchtinlaat-/uitlaattertemperatuur: 25 °C/33,9 °C.

Mediuminlaat-/uitlaattertemperatuur: 40 °C/35 °C.

Volumestroom: 47,1 m³/u.

Medium: Glycol 34%.

Capaciteit van 625,1 kW gebaseerd op het volgende:

Luchtinlaat-/uitlaattertemperatuur: 25

°C/47,3 °C.

Mediuminlaat-/uitlaatemperatuur: 60

°C/40 °C.

Volumestroom: 29,3 m³/u.

Medium: Glycol 34%.





