

Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Specifications

Merk	Bitzer
Type	2CC-4.2Y-40S Condensing unit
Koudemiddel	Freon
kW at 0°C/+40°C	12,7
kW at -5°C/+40°C	10,5
kW at -10°C/+40°C	8,7
kW at -20°C/+40°C	5,6
kW at -30°C/+40°C	3,4
kW at -40°C/+40°C	1,8
Op stalen frame	✓
Druk veiligheids schakelaars	✓
Vloeistof tank	✓
Vloeistof tank ltr.	13 l
Filter droger	✓
Kijk glas	✓
Magneet Afsluiter	✓
m ³ / h	50 Hz - 16,2 m ³ /h / 60 Hz - 19,6 m ³ /h
Opmerkingen	Y.o.b. 2004
Condensing Unit	✓
Afmetingen	1000x750x900 mm (LxWxH)
Stock	1



Description

Used Bitzer 2CC-4.2Y-40S Condensing unit

Gebruikte Bitzer LH84 condensatorunit op Freon. Compleet met een Bitzer 2CC-4.2Y-40S semi-hermetische zuigercompressor, condensator met een Ziehl-Abegg FB045-4EK.4I.6P ventilator - 50/60 Hz - 0,48/0,73 kW - 1340/1530 tpm - diameter 450 mm, Bitzer FS125 vloeistofvat met een inhoud van 13 liter, drukbeveiligingen/manometers en filterdroger voor de vloeistofleiding. De compressor heeft een slagvolume van 16,2 m³/h bij 50 Hz en 19,6 m³/h bij 60 Hz.





