

Carrier 30 RH 090

Specifications

Merk	Carrier
Type	30 RH 090
Product type	Heat pump
Capaciteit kW	85,0
Capaciteit Tons	24,2
Koudemiddel	Freon
Koudemiddel Type	R407C
Pump	✓
Hydronic Module	✓
Gewicht in kg.	1183
Afmetingen	2060x2260x1330 mm (LxWxH)
Compressor(s) type & model	1x Performer SZ110S4VC & 1x Performer SZ120S4VC & 1x Performer SZ185S4CC
Display	Carrier Pro-Dialog Plus
Number of fans	2
Fan specifications	50 Hz - 0,9/0,45/0,12 kW - 700/600/300 RPM
Stock	1



Description

Used Carrier 30 RH 090

Gebruikte Carrier RH 090 warmtepomp op R407C. Compleet met 1 Performer SZ110S4VC, 1 Performer SZ120S4VC en 1 Performer SZ185S4CC scrollcompressor, condensor met 2 ventilatoren - 50 Hz - 0,9/0,45/0,12 kW - 700/600/300 tpm, gesoldeerde warmtewisselaar, vloeistofvat, waterpomp, expansievat en een schakelkast met een Carrier Pro-Dialog Plus controller.



Carrier s.a.
 BP 49 Route de Thair
 01200 Montalieu (FRANCE)
 Tel : 33 (0) 4 72 25 21 08
 Fax : 33 (0) 4 72 25 23 88

REF: 30RH-000-A0065-PEE--
S/N: 12W241530

Date: 18/09/92 Page: 1/7

LISTE DE PIÈCES SPARE PARTS LIST

SOUS-ENSEMBLE KIT ASSEMBLY	CARRIER REFERENCE PART NUMBER	QTE QTY	DESCRIPTION	TYPE	SPECIFICATION	REFERENCE
	88E---S7025912EE--	1				
	320B-500--132--EE--	1	AFFICHEUR HPB			
	30RH-400-F-002--EE--	1	BATTERIE			
	30RH-400-F-062--EE--	1	BATTERIE			
	--CK-120A-002--EE--	2	BOBINE			
	320B-500--062--EE--	1	CARTE COMMUNICATION CCM			
	320B-500--052--EE--	2	CARTE REGULATION			
	--EC-390M-061--C--	12	CLAPET -CORPS-			
	--EC-390M-062--C--	6	CLAPET -PISTON-			
	--DQ-12CA-001--EE--	1	COMPRESSEUR			
	--DQ-12CA-002--EE--	1	COMPRESSEUR			
	--DQ-12CA-006--EE--	1	COMPRESSEUR			
	--CY-12MA-006--EE--	1	CONTROLEUR DE DEBIT			
	--XA-12BM-070--EE--	2	DETENDEUR-THERMOSTATIQUE			
	--2M-1200-003--EE--	2	FILTRE -ASPIRATION-			
	30RA-400--442--EE--	2	ORILLE			
	30GX-415--402--EE--	2	MELICE VENTILATION			
	--UX-12BB-006--EE--	6	JOINT			
	--UX-12BB-008--EE--	2	JOINT			
	--DN-12EA-052--EE--	1	MANOMETRE			
	--DK-12AB-033--EE--	2	MOTEUR VENTILATEUR			
	30RH-500--912--EE--	2	RECHAUFFEUR			
	--HM-79AZ-047--C--	5	SONDE -TEMPERATURE-			
	--UM-12LA-025--EE--	1	SOUPAPE DE SECURITE			
	--DP-12DA-040--EE--	2	TRANSDUCTEUR BP-HUILE			
	--DP-12DA-039--EE--	2	TRANSDUCTEUR HP			
	--EF-17JG-391--C--	2	VANNE			
	--XL-120E-001--EE--	1	VANNE			
	--XL-12AA-001--EE--	2	VANNE -LIQUIDE-			
	--XL-12AL-002--EE--	2	VANNE ANGLE			
	--XL-12FA-033--EE--	4	VANNE 3 VOIES			
	--XM-12PA-005--EE--	1	VASE EXPANSION			
	--XS-12CA-002--EE--	2	VOYANT -LIQUIDE-			

Les pièces non listées feront l'objet d'une demande de renseignements auprès de votre bureau CARRIER.
 For non listed parts, please contact your CARRIER office for inquiries.

Qte/Qty : La quantité listée est la quantité utilisée dans l'unité. The listed quantities are the quantity used in the unit.
 Type : Nature de la pièce classiquement alphabétique. / Part nature, Alphabetical classification.
 Description : Caractéristiques physiques techniques de la pièce. / Technical, physical characteristic, part reference.









